

ATA DE PROPOSTAS ENVIADAS

PREGÃO Nº. 006/2024
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 008/2024

Relação de propostas enviadas pelos fornecedores que participaram dos lotes abaixo relacionados.

Lote 1			
FORNECIMENTO, DESINSTALAÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT			
Fornecedor: LUIZ FABIO SOARES CAMPOS JUNIOR 14916016637	CNPJ/CPF: 38.368.850/0001-10		
Email: luizfabiojrte@gmail.com	Telefone: (31) 98884-6581		
Data/hora de envio 13/05/2024 00:33:29	Avaliação da proposta: Classificado		
Descrição Comprador			
1 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	6,00	UN	3.452,15
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
2 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	6,00	SV.	1.213,44
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
3 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	2,00	UN	5.124,84

Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
4 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	2,00	SV.	1.395,20
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
5 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	3,00	UN	7.083,02
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
6 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	3,00	SV.	1.642,86
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
7 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	1,00	UN	16.833,89
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			

8 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	1,00	SV.	1.196,26
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
9 - Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), com capacidade de 12.000 BTU/h a 24.000 BTU/h, com retirada das tubulações, remoção de dreno, parafusos e unidade interna e externa.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), com capacidade de 12.000 BTU/h a 24.000 BTU/h, com retirada das tubulações, remoção de dreno, parafusos e unidade interna e externa.	12,00	SV.	402,13
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Fornecedor: LICINIO MAIA REFRIGERAÇÃO EPP	CNPJ/CPF: 16.688.438/0001-44
Email: frilex7@hotmail.com	Telefone: (31) 99940-6295
Data/hora de envio 06/05/2024 20:37:02	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Descrição Comprador			
1 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano			
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	6,00	UN	3.450,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
2 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	6,00	SV.	1.213,44
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
3 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano			

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	2,00	UN	5.124,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
4 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	2,00	SV.	1.395,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
5 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	3,00	UN	7.083,02
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
6 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	3,00	SV.	1.642,86
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
7 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	1,00	UN	16.833,89
--	------	----	-----------

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

8 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	1,00	SV.	1.196,26

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

9 - Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), com capacidade de 12.000 BTU/h a 24.000 BTU/h, com retirada das tubulações, remoção de dreno, parafusos e unidade interna e externa.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), com capacidade de 12.000 BTU/h a 24.000 BTU/h, com retirada das tubulações, remoção de dreno, parafusos e unidade interna e externa.	12,00	SV.	402,00

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Fornecedor: HEMARCON ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO EIRELI	CNPJ/CPF: 24.125.693/0001-07
Email: contato@hemarcon.com.br	Telefone: (31) 3226-5024
Data/hora de envio 13/05/2024 08:19:06	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador

1 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	6,00	UN	3.452,15

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

2 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	6,00	SV.	1.213,44
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
3 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	2,00	UN	5.124,84
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
4 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	2,00	SV.	1.395,20
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
5 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	3,00	UN	7.083,02
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
6 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	3,00	SV.	1.642,86

Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
7 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	1,00	UN	16.833,89
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
8 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	1,00	SV.	1.196,26
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
9 - Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), com capacidade de 12.000 BTU/h a 24.000 BTU/h, com retirada das tubulações, remoção de dreno, parafusos e unidade interna e externa.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), com capacidade de 12.000 BTU/h a 24.000 BTU/h, com retirada das tubulações, remoção de dreno, parafusos e unidade interna e externa.	12,00	SV.	402,13
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Fornecedor: Castro Refrigeração Ltda	CNPJ/CPF: 35.543.895/0001-95
Email: grm.castro@yahoo.com.br	Telefone: (31) 97123-2362
Data/hora de envio 08/05/2024 08:47:42	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	6,00	UN	3.300,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Descrição Comprador			
2 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	6,00	SV.	800,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
3 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	2,00	UN	5.000,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
4 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	2,00	SV.	800,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
5 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	3,00	UN	7.000,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
6 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação			

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	3,00	SV.	1.000,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
7 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	1,00	UN	16.000,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
8 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	1,00	SV.	800,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
9 - Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), com capacidade de 12.000 BTU/h a 24.000 BTU/h, com retirada das tubulações, remoção de dreno, parafusos e unidade interna e externa.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), com capacidade de 12.000 BTU/h a 24.000 BTU/h, com retirada das tubulações, remoção de dreno, parafusos e unidade interna e externa.	12,00	SV.	300,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Fornecedor: RESOLVE MULTISERVICOS E LOCACOES LTDA			
CNPJ/CPF: 33.042.921/0001-76			
Email: gerenciamento.davinci@gmail.com			
Telefone: (31) 97124-1818			
Data/hora de envio: 13/05/2024 08:22:52			
Avaliação da proposta: Classificado			
Descrição Comprador			
1 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	6,00	UN	4.000,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
2 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	6,00	SV.	2.500,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
3 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	2,00	UN	6.500,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
4 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	2,00	SV.	3.000,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
5 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	3,00	UN	8.500,00

Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
6 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação		3,00	SV.	4.500,00	
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
7 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano		1,00	UN	20.000,00	
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
8 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação		1,00	SV.	9.000,00	
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
9 - Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), com capacidade de 12.000 BTU/h a 24.000 BTU/h, com retirada das tubulações, remoção de dreno, parafusos e unidade interna e externa.					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), com capacidade de 12.000 BTU/h a 24.000 BTU/h, com retirada das tubulações, remoção de dreno, parafusos e unidade interna e externa.		12,00	SV.	1.500,00	
Marca:		Fabricante:		Modelo:	

Fornecedor: RODRIGO PEREIRA SILVA	CNPJ/CPF: 33.651.895/0001-83
Email: engenharmoc@gmail.com	Telefone: (38) 99998-3079
Data/hora de envio 12/05/2024 21:22:51	Avaliação da proposta: Classificado
Descrição Comprador	

1 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	6,00	UN	3.450,00

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

2 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	6,00	SV.	1.200,00

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

3 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	2,00	UN	5.120,00

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

4 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	2,00	SV.	1.395,00

Marca:

Fabricante:

Modelo:

Descrição Comprador

5 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	3,00	UN	7.080,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
6 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	3,00	SV.	1.642,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
7 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	1,00	UN	16.833,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
8 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	1,00	SV.	1.196,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
9 - Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), com capacidade de 12.000 BTU/h a 24.000 BTU/h, com retirada das tubulações, remoção de dreno, parafusos e unidade interna e externa.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), com capacidade de 12.000 BTU/h a 24.000 BTU/h, com retirada das tubulações, remoção de dreno, parafusos e unidade interna e externa.	12,00	SV.	402,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Fornecedor: CODISMAQ COMERCIO EMPREENDIMENTOS LTDA		CNPJ/CPF: 19.497.668/0001-14	
Email: contato@codismaq.com		Telefone: (31) 3851-3993	
Data/hora de envio 09/05/2024 13:32:51		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	6,00	UN	2.985,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
2 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	6,00	SV.	1.196,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
3 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	2,00	UN	3.637,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
4 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	2,00	SV.	1.196,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Descrição Comprador			
<p>5 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	3,00	UN	5.997,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
<p>6 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	3,00	SV.	1.196,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
<p>7 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	1,00	UN	11.844,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
<p>8 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	1,00	SV.	1.639,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
<p>9 - Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), com capacidade de 12.000 BTU/h a 24.000 BTU/h, com retirada das tubulações, remoção de dreno, parafusos e unidade interna e externa.</p>			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), com capacidade de 12.000 BTU/h a 24.000 BTU/h, com retirada das tubulações, remoção de dreno, parafusos e unidade interna e externa.	12,00	SV.	264,00
---	-------	-----	--------

Marca:	Fabricante:	Modelo:
---------------	--------------------	----------------

Fornecedor: A BAGATOLI CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	CNPJ/CPF: 37.673.034/0001-57
--	-------------------------------------

Email:	Telefone:
---------------	------------------

Data/hora de envio 10/05/2024 13:33:04	Avaliação da proposta: Classificado
---	--

Descrição Comprador

1 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	6,00	UN	3.452,15

Marca:	Fabricante:	Modelo:
---------------	--------------------	----------------

Descrição Comprador

2 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	6,00	SV.	1.213,44

Marca:	Fabricante:	Modelo:
---------------	--------------------	----------------

Descrição Comprador

3 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	2,00	UN	5.124,84

Marca:	Fabricante:	Modelo:
---------------	--------------------	----------------

Descrição Comprador

4 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	2,00	SV.	1.395,00
Marca:			
Fabricante:			
Modelo:			
Descrição Comprador			
5 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	3,00	UN	7.083,02
Marca:			
Fabricante:			
Modelo:			
Descrição Comprador			
6 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	3,00	SV.	1.642,86
Marca:			
Fabricante:			
Modelo:			
Descrição Comprador			
7 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	1,00	UN	16.833,89
Marca:			
Fabricante:			
Modelo:			
Descrição Comprador			
8 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	1,00	SV.	1.196,26

Marca:	Fabricante:	Modelo:
Descrição Comprador		
9 - Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), com capacidade de 12.000 BTU/h a 24.000 BTU/h, com retirada das tubulações, remoção de dreno, parafusos e unidade interna e externa.		
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida
Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), com capacidade de 12.000 BTU/h a 24.000 BTU/h, com retirada das tubulações, remoção de dreno, parafusos e unidade interna e externa.	12,00	SV.
Unitário Proposto	402,13	
Marca:	Fabricante:	Modelo:

Fornecedor: ECOLUTH COMÉRCIO E SERVIÇOS DE E REFRIGERAÇÃO	CNPJ/CPF: 45.021.077/0001-86
Email:	Telefone:
Data/hora de envio 13/05/2024 07:34:29	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	6,00	UN	3.450,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Descrição Comprador			
2 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	6,00	SV.	1.200,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Descrição Comprador			
3 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	2,00	UN	5.124,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Descrição Comprador			
4 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	2,00	SV.	1.395,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
5 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	3,00	UN	7.083,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
6 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	3,00	SV.	1.640,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
7 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	1,00	UN	16.833,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
8 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação			

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	1,00	SV.	1.196,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
9 - Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), com capacidade de 12.000 BTU/h a 24.000 BTU/h, com retirada das tubulações, remoção de dreno, parafusos e unidade interna e externa.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), com capacidade de 12.000 BTU/h a 24.000 BTU/h, com retirada das tubulações, remoção de dreno, parafusos e unidade interna e externa.	12,00	SV.	402,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Fornecedor: Solar JF Ar Condicionado LTDA		CNPJ/CPF: 15.583.724/0001-82	
Email:		Telefone:	
Data/hora de envio 10/05/2024 15:37:01		Avaliação da proposta: Classificado	
Descrição Comprador			
1 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	6,00	UN	3.452,15
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
2 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	6,00	SV.	1.213,44
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
3 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto

Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	2,00	UN	5.124,84
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
4 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	2,00	SV.	1.395,20
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
5 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	3,00	UN	7.083,02
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
6 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	3,00	SV.	1.642,86
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
7 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	1,00	UN	16.833,89

Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
8 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	1,00	SV.	1.196,26
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
9 - Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), com capacidade de 12.000 BTU/h a 24.000 BTU/h, com retirada das tubulações, remoção de dreno, parafusos e unidade interna e externa.			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), com capacidade de 12.000 BTU/h a 24.000 BTU/h, com retirada das tubulações, remoção de dreno, parafusos e unidade interna e externa.	12,00	SV.	402,13
Marca:	Fabricante:	Modelo:	

Fornecedor: Gerar Soluções Tecnológicas LTDA	CNPJ/CPF: 20.472.164/0001-29
Email:	Telefone:
Data/hora de envio 08/05/2024 15:52:47	Avaliação da proposta: Classificado

Descrição Comprador			
1 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	6,00	UN	3.452,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			
2 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação			
Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	6,00	SV.	980,00
Marca:	Fabricante:	Modelo:	
Descrição Comprador			

3 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	2,00	UN	5.100,00

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

4 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	2,00	SV.	1.100,00

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

5 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	3,00	UN	7.000,00

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

6 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	3,00	SV.	1.300,00

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

7 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
-------------------------	------------	-------------------	-------------------

Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	1,00	UN	16.800,00
--	------	----	-----------

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

8 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	1,00	SV.	1.190,00

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

9 - Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), com capacidade de 12.000 BTU/h a 24.000 BTU/h, com retirada das tubulações, remoção de dreno, parafusos e unidade interna e externa.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), com capacidade de 12.000 BTU/h a 24.000 BTU/h, com retirada das tubulações, remoção de dreno, parafusos e unidade interna e externa.	12,00	SV.	300,00

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Fornecedor: Climatex Serviços Refrigeração Ltda **CNPJ/CPF:** 45.384.764/0001-66

Email: **Telefone:**

Data/hora de envio 26/04/2024 12:55:48 **Avaliação da proposta:** Classificado

Descrição Comprador

1 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	6,00	UN	3.382,65

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

2 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 12.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	6,00	SV.	1.211,97

Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
3 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano		2,00	UN	5.122,89	
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
4 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 18.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação		2,00	SV.	1.393,48	
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
5 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano		3,00	UN	7.081,99	
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					
6 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação					
Descrição do Fornecedor		Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto	
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 24.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação		3,00	SV.	1.640,38	
Marca:		Fabricante:		Modelo:	
Descrição Comprador					

7 - Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, compressor com rotação variável por inverters, aletas de direcionamento de fluxo de ar móveis, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído, eletrônico, selo PROCEL de eficiência energética A, proteção anticorrosão, garantia mínima de 01 (um) ano	1,00	UN	16.828,99

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

8 - Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de instalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT PISO TETO (Inverter), equipamento completo, com condensadora e evaporadora, tensão de alimentação 220V/60Hz, capacidade de refrigeração igual a 36.000 BTU/h, incluída a mão de obra e o fornecimento de todos os materiais necessários para a instalação	1,00	SV.	1.438,99

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

Descrição Comprador

9 - Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), com capacidade de 12.000 BTU/h a 24.000 BTU/h, com retirada das tubulações, remoção de dreno, parafusos e unidade interna e externa.

Descrição do Fornecedor	Quantidade	Unidade de Medida	Unitário Proposto
Serviço de desinstalação de aparelho de ar condicionado tipo SPLIT HI-WALL (Inverter), com capacidade de 12.000 BTU/h a 24.000 BTU/h, com retirada das tubulações, remoção de dreno, parafusos e unidade interna e externa.	12,00	SV.	401,12

Marca: **Fabricante:** **Modelo:**

A geração dessa Ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Completa: 22 de Maio de 2024, 1 de 1 lote(s).

Documento gerado em 07 de Junho de 2024.

Thalles Vicente Barbosa Gomes - Pregoeiro(a)